

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21682

Срок действия с 14.07.2022 по 13.07.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Вычислители количества теплоты ВКТ-5 класса защиты IP 55.
Серийный выпуск.

код ОК
26.51.52

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 26.51.52-028-28692086-2018

код ТН ВЭД
9026102100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИВТрейд», Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, литер АФ, офис 31А, ИНН: 7842153762, ОГРН: 1187847151810, телефон: +7 (800) 250-03-03, электронная почта: info@teplocom-sale.ru, Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, литер АФ, офис 31А., ИНН: 7842153762, ОГРН: 1187847151810, телефон: +7 (800) 250-03-03, электронная почта: info@teplocom-sale.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ИВТрейд», Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, литер АФ, офис 31А, ИНН: 7842153762, ОГРН: 1187847151810, телефон: +7 (800) 250-03-03, электронная почта: info@teplocom-sale.ru, Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, литер АФ, офис 31А., ИНН: 7842153762, ОГРН: 1187847151810, телефон: +7 (800) 250-03-03, электронная почта: info@teplocom-sale.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №19365-ВНИ/22 от 13.07.2022
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

К.Р. Василенко

инициалы, фамилия

М.Т. Антипин

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.