


КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДА МОНТАЖНЫЙ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Обозначение	Ду	Ду1	A ₃₃ ,мм	B _{10,64} , мм фланец/сэндвич	C, мм	D ₃₃ ,мм	E, мм
КМ-15-15	15	15	118	135/-	118	118	-
КМ-15-20		20	230			230	25
КМ-15-25		25	230			230	25
КМ-15-32		32	230			230	30
КМ-20-20	20	20	118	155/115	118	118	-
КМ-20-25		25	230			230	25
КМ-20-32		32	230			230	30
КМ-20-40		40	230			230	30
КМ-20-50		50	230			230	45
КМ-25-25	25	25	118	200/-	118	118	-
КМ-25-32		32	230			230	32
КМ-25-40		40	230			230	40
КМ-20-50		50	230			230	45
КМ-25-50		50	230			230	50
КМ-32-32	32	32	120	200/128	120	120	-
КМ-32-40		40	230			230	30
КМ-32-50		50	230			230	45
КМ-32-65		65	230			230	55
КМ-40-40	40	40	124	200/180 [*]	124	124	-
КМ-40-50		50	260			260	60
КМ-40-65		65	260			260	70
КМ-40-80		80	270			270	75
КМ-50-50	50	50	124	200/153	124	124	-
КМ-50-65		65	260			260	70
КМ-50-80		80	260			260	75
КМ-50-100		100	270			270	80
КМ-50-125		125	290			290	100
КМ-65-65	65	65	140	200/180 [*]	140	140	-
КМ-65-80		80	270			270	75
КМ-65-100		100	270			270	80
КМ-65-125		125	295			295	100
КМ-65-150		150	290			290	75

Обозначение	Ду	Ду1	A _{±3} ,мм	B _{±0,4} , мм фланец/сэндвич	C, мм	D _{±3} ,мм	E, мм
КМ-80-80	80	80	185	200/180*	185	185	-
КМ-80-100		100	325			325	80
КМ-80-125		125	345			345	101
КМ-80-150		150	375			375	130
КМ-80-200		200	510		300	510	95
КМ-100-100	100	100	228	250/211*	228	228	-
КМ-100-125		125	390			390	100
КМ-100-150		150	420			420	130
КМ-100-200		200	450		300	450	95
КМ-100-250		250	495			495	140
КМ-150-150	150	150	480	314/-	480	480	-
КМ-150-200		200	680			680	140
КМ-150-250		250	720			720	180
КМ-150-300		300	680			680	140
КМ-200-200	200	200	435	358/-	435	435	-
КМ-200-250		250	685			685	180
КМ-200-300		300	685			685	180
КМ-200-350		350	725			725	220
КМ-200-400		400	725			725	220
КМ-250-250	250	250	535	400/-	535	535	-
КМ-250-300		300	785			785	180
КМ-250-350		350	825			825	220
КМ-250-400		400	825			825	220
КМ-250-500		500	1220			1220	615
КМ-300-300	300	300	615	438/-	615	615	-
КМ-300-350		350	905			905	220
КМ-300-400		400	905			905	220
КМ-300-500		500	1185			1185	500
КМ-300-600		600	1405			1405	720

* - При сборке монтажного комплекта для ПРЭМ исполнения «сэндвич» без защиты футеровки следует устанавливать ИПС с дополнительными прокладками толщиной 3 мм (каждая).